



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αριθ.Αποφ21/2017

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Αριθ πρωτ. 1895

Ζαγορά. 28-02-2017

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 3<sup>ης</sup> συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  
Ζαγοράς - Μουρεσίου

**ΘΕΜΑ: «Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης και απ' ευθείας ανάθεσης του έργου: \*ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΦΑΓΕΙΑ\* Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ' προϋπολογισμού οικ. έτους 2017-ΚΑ 30-7311.79-6.900,00€».**

Στη Ζαγορά, σήμερα, 28<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε Δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, ύστερα από την 1650/24-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα πέντε (7) μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3. ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
4. ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
6. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
7. ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

-----

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο, Δημοτικό Υπάλληλο.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου, εισηγούμενος το 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας Διάταξης εξέθεσε ότι.

**α/. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την κατασκευή περίφραξης οικοπέδου που βρίσκεται εντός οικ. Ζαγοράς, του Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου. Προβλέπεται η περίφραξη να έχει μήκος 100,00m και ύψος 1,62m από την επιφάνεια του εδάφους και να αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

- Πάσσαλοι γαλβανισμένοι ύψους 4,50m και σε απόσταση μεταξύ τους ανά 2,50m, οι πάσσαλοι θα φτάνουν έως 4,00m ύψος από την επιφάνεια του εδάφους.
- Μεταλλικοί σωλήνες στήριξης με επίστρωση αντισκωριακή βαφή για στήριξη όπου απαιτούνται στη περίφραξη.
- Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο διατομής ρόμβου 50x50mm και πάχους 2,20mm το οποίο θα φτάνει σε ύψος 4,00m από το έδαφος.

Σε ότι αφορά τα στάδια κατασκευής αρχικά θα γίνει τοποθέτηση των πασσάλων, στη συνέχεια θα τοποθετηθεί το συρματόπλεγμα και οι μεταλλικοί σωλήνες που απαιτούνται.

Τέλος θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες με επιμέλεια και όλες οι εργασίες τελειωμάτων της περίφραξης κάτω από την υπόδειξη της αναθέτουσας αρχής.

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **6.823,61€** συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ 24%, θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α. 30-7311.79 ποσού 6.900,00ευρώ, σύμφωνα με την .... απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης του προϋπολογισμού και η οποία εγκρίθηκε με την ..... απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας – Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Μαγνησίας και η χρηματοδότηση θα γίνει από την ΣΑΤΑ υπόλοιπο έτους 2015, σύμφωνα με την .... απόφαση του Δ.Σ. περί .... κατανομής ΣΑΤΑ για το έτος 201...

Η πίστωση ψηφίσθηκε με την 50/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου.

### **β/. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ**

<b>Α/Α</b>	<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ</b>	<b>ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
1	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	A.T.3 ΝΑΟΙΚ Α\32.05.04	ΟΙΚ 3214 100%	κ.μ.	33,00

2	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	A.T.4 ΝΑΟΙΚ ΑΙ38.03	ΟΙΚ 3816 100%	τ.μ.	31,50
3	N E-5 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝ Η ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΔΟΥ Περίφραξη μέσου ύψους τύπου B (ΠΚΕ) ύψους 4,00 m	A.T.4 Άρθρο Ν Ε-5	ΥΔΡ-6812	μμ	100,00

γ/. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

A.T. : 1

**Άρθρο :ΝΑΟΙΚ ΑΙ32.05.04 Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20**

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100%

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες

σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση μέχρι 50 m<sup>3</sup> σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη τιμή του άρθρου 32.02.

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>).

**(Αριθμητικά) :106,00€**

**(Ολογράφως) :ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ ΕΥΡΩ**

**A.T. : 2**

**Άρθρο:ΝΑΟΙΚ Α\38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών**

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 100%

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, πεδίων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιούμενων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>) ανεπτυγμένης επιφανείας.

**(Αριθμητικά) : 15,70€**

**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**

**A.T. : 3**

**Άρθρο Ν Ε-5 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΔΟΥ**

Κατασκευή τυποποιημένης περίφραξης οδών, βαθμιδωτής ή μη διάταξης, σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), από γαλβανισμένο συρματόπλεγμα,

στερεωμένο σε φυγοκεντρικούς πασσάλους από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37, ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 ½'', δεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), ανά αποστάσεις έως 2,50 m, πακτωμένους στο έδαφος με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά στην θέση κατασκευής της περιφραξης του συρματοπλέγματος, των πασσάλων και των λοιπών απαιτούμενων υλικών
- η διάνοιξη των οπών πάκτωσης των πασσάλων σε κάθε είδος έδαφος και η διευθέτηση της στάθμης του εδάφους στη θέση τοποθέτησης της περιφραξης
- η συλλογή και απομάκρυνση προς οριστική απόθεση των προϊόντων εκσκαφών
- η τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και πάκτωση των πασσάλων με σκυρόδεμα
- η τοποθέτηση και στερέωση του συρματοπλέγματος και του σύρματος τάνυσης
- η τοποθέτηση των απαιτούμενων αντηρίδων και γωνιακών πασσάλων
- οι τυχόν φθορές και απομειώσεις των ενσωματωμένων υλικών

Τιμή ανά μέτρο μήκους έτοιμης περιφραξης.

**Άρθρο Ε-5.2 Τυποποιημένη περίφραξη τύπου Β (ΠΚΕ) ύψους 1,62 m**

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6812)

**(Αριθμητικά) : 13,70€**

**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**

**δ/. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €	ΔΑΠΑΝΗ
-----	----------	-----------------------	---------------	--------------------	----------	----------------------	--------

1	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	A.T.3 ΝΑΟΙΚ Α132.05.04	ΟΙΚ 3214 100%	κ.μ.	33,00	106,00	3.498,00
2	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	A.T.4 ΝΑΟΙΚ Α138.03	ΟΙΚ 3816 100%	τ.μ.	31,50	15,70	494,55
3	NE-5 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝ Η ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΔΟΥ Περίφραξη μέσου ύψους τύπου Β (ΠΚΕ) ύψους 1,62 m	A.T.4 Άρθρο Ν Ε-5	ΥΔΡ-6812	μμ	100,00	13,70	1.370,00
						<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>5.362,55</b>
						<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>1.287,01</b>
						<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>6.649,56</b>

**Ε/. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ**

α) Η συγκρότηση των συνεργείων υλοποίησης της εργασίας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος κι υπόλογος έναντι του Δήμου για την εν γένει έντεχνη κι εμπρόθεσμη εκτέλεση της εργασίας.

β) Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, το αντικείμενο της οποίας

περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω, είναι ένας (1) μήνας και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

γ) Τυχόν νέα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες, πέραν αυτών που απαιτούνται για την αποκατάσταση διαρρεόντων δικτύων κι αναφέρονται στο Περιγραφικό Τιμολόγιο, θα πληρώνονται απολογιστικά.

δ) Προληπτικά μέτρα ασφαλείας-ευθύνες αναδόχου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και καθαριότητας στο εργοτάξιο του ,για την έκδοση ενδεχόμενα απαιτούμενων αστυνομικών αδειών εργασίας καθώς και για τη συμμόρφωσή του προς τις ισχύουσες κάθε φορά αστυνομικές διατάξεις και εργατικούς νόμους , τις συλλογικές συμβάσεις, τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις κλπ. Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης των υλικών που χρησιμοποιούνται, των μηχανημάτων ,των μεταφορικών μέσων ως και ασφαλείας του εν γένει εργατοτεχνικού προσωπικού ,των επιβλεπομένων και παντός τρίτου, τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις μονομερώς κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε από την μη καλή εφαρμογή τους και συνέπεια.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα ληφθούν από τον εργολάβο όλα τα αναγκαία μέτρα για αποφυγή ατυχήματος στους εργαζομένους ή διαβάτες και οποιαδήποτε βλάβη στις εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ,υπονόμους ως και τις παρακείμενες οικοδομές.

Οποιαδήποτε τέτοια ζημιά θα βαρύνει αποκλειστικά τον εργολάβο, η δε επανόρθωση θα γίνει σε βάρος και για λογαριασμό του.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου:

**\*ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΦΑΓΕΙΑ\* Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ'**  
**με προϋπολογισμό έργου 6.649,56€, συμπ/νου ΦΠΑ – σε βάρος του ΚΑ 30.7311.79- στον**  
**στον ‘BESNIK LAMCJA’ με Αριθμό Μητρώου 356-12/07/2016, ΑΦΜ**  
**126015448, Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ, Νομική Μορφή: Ατομική Επιχείρηση, Δ/ση:**  
**Ζαγορά ταχ. Κωδ. 37001, Λήξη πτυχίου 11/07/2019, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με**  
**προυπολογισμό μέχρι 18.000,00€ και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να**  
**αποφασίσουν σχετικά.**

Η Οικονομική επιτροπή έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ 1 του Ν.3852/2010 του άρθρου 15, παρ 1 του Π.Δ 171/1981 του άρθρου 21 παρ 9 του Ν.3731/2008 των άρθρων 3 παρ γ και 28 παρ 1 περ ε του Ν 3669/08 και έπειτα από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Α. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου: \*ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΦΑΓΕΙΑ\* Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ' με προϋπολογισμό έργου 6.649,56€, συμπ/νου ΦΠΑ – σε βάρος του ΚΑ 30.7311.79- στον στον 'ΒΕΣΝΙΚ ΛΑΜΣΙΑ' με Αριθμό Μητρώου 356-12/07/2016, ΑΦΜ 126015448, Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ, Νομική Μορφή: Ατομική Επιχείρηση, Δ/ση: Ζαγορά ταχ. Κωδ. 37001, Λήξη πτυχίου 11/07/2019, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό μέχρι 18.000,00.**

**Β. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.**

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 21/2017**

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο πρόεδρος  
(υπογραφή)

Τα μέλη  
(υπογραφές)

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**&**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ**

**ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**