

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ: ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Ζαγορά, 22.11.2016

Αριθ. Πρωτ.: 10141

-----  
Ταχ. Δ/ση: Ζαγορά, Μαγνησίας  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ Δ.  
Τηλ. 24263-50105  
FAX 24260 - 23128  
TK 37001  
Email: texzagmour@gmail.com  
-----

ΠΡΟΣ

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια δομικών υλικών για να αντιμετωπίσει τις ζημιές στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Μουρεσίου σύμφωνα με τα παρακάτω:

**Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η & Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ**

Προκειμένου ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου να αντιμετωπίσει τις ζημιές που παρουσιάζονται μετά από έντονες βροχοπτώσεις, κατολίσθηση κλπ, σε διάφορα σημεία του αγροτικού δικτύου Δ.Ε. Μουρεσίου, θα προβεί στην προμήθεια δομικών υλικών.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας με το Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των **2430,95€**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Το έργο εντάσσεται στο τρέχων οικον. έτους 2016, στον κωδικό **Κ.Α. 30-6662.03** με εγκεκριμένη δαπάνη **6.028,76** σύμφωνα με την 265/2015 απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης του προϋπολογισμού και η οποία εγκρίθηκε με την 4068 / 240791-20.01.2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας – Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Μαγνησίας και την 98/2016 απόφαση ΟΕ περί ψήφισης πίστωσης.

# 16PROC005431408 2016-11-22

## ΑΡΔΕΥΣΗ

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 6 atm

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25 ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

| <b>H1.1</b> | <b>Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 6 atm</b>  |       |   |      |
|-------------|---|-------|---|------|
| H1.1.1      | Ονομαστικής διαμέτρου Φ 16                                      | ΗΛΜ 8 | m | 0,30 |
| H1.1.2      | Ονομαστικής διαμέτρου Φ 20                                      | ΗΛΜ 8 | m | 0,35 |
| H1.1.3      | Ονομαστικής διαμέτρου Φ 25                                      | ΗΛΜ 8 | m | 0,45 |
| H1.1.4      | Ονομαστικής διαμέτρου Φ 32                                      | ΗΛΜ 8 | m | 0,65 |
| H1.1.5      | Ονομαστικής διαμέτρου Φ 40                                      | ΗΛΜ 8 | m | 0,85 |
| H1.1.6      | Ονομαστικής διαμέτρου Φ 50                                      | ΗΛΜ 8 | m | 1,15 |
| H1.1.7      | Ονομαστικής διαμέτρου Φ 63                                      | ΗΛΜ 8 | m | 1,65 |
| H1.1.8      | Ονομαστικής διαμέτρου Φ 75                                      | ΗΛΜ 8 | m | 2,85 |
| H1.1.9      | Ονομαστικής διαμέτρου Φ 90                                      | ΗΛΜ 8 | m | 4,00 |
| H1.1.10     | Ονομαστικής διαμέτρου Φ 110                                     | ΗΛΜ 8 | m | 6,00 |
| <b>H1.2</b> | <b>Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 10 atm</b> |       |   |      |
| H1.2.1      | Ονομαστικής διαμέτρου Φ 20                                      | ΗΛΜ 8 | m | 0,55 |
| H1.2.2      | Ονομαστικής διαμέτρου Φ 25                                      | ΗΛΜ 8 | m | 0,65 |
| H1.2.3      | Ονομαστικής διαμέτρου Φ 32                                      | ΗΛΜ 8 | m | 0,80 |
| H1.2.4      | Ονομαστικής διαμέτρου Φ 40                                      | ΗΛΜ 8 | m | 1,35 |
| H1.2.5      | Ονομαστικής διαμέτρου Φ 50                                      | ΗΛΜ 8 | m | 2,20 |
| H1.2.6      | Ονομαστικής διαμέτρου Φ 63                                      | ΗΛΜ 8 | m | 3,20 |
| H1.2.7      | Ονομαστικής διαμέτρου Φ 75                                      | ΗΛΜ 8 | m | 4,50 |
| H1.2.8      | Ονομαστικής διαμέτρου Φ 90                                      | ΗΛΜ 8 | m | 5,50 |
| H1.2.9      | Ονομαστικής διαμέτρου Φ 110                                     | ΗΛΜ 8 | m | 7,50 |

*Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C*

Τα προς προμήθεια υλικά θα παραδοθούν στην αποθήκη του Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου συνοδευόμενα από το αντίστοιχο τιμολόγιο και δελτίο αποστολής παρουσία των αρμοδίων για την παραλαβή των υλικών και αφού αυτά ελεγχθούν ως προς την πληρότητά τους σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από τη στιγμή που θα του ζητηθούν.

Η εξόφληση των ειδών θα γίνει μετά την προσκόμιση αντίστοιχων τιμολογίων και την έκδοση εντάλματος πληρωμής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ     | ΜΜ  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΑΠΑΝΗ         |
|----------------------|-----|----------|--------------|----------------|
| Λάστιχα Άρδευσης Φ32 | ΡΟΛ | 6        | 70,99        | 425,94         |
| Λάστιχα Άρδευσης Φ63 | ΡΟΛ | 7        | 104,00       | 728,00         |
| Δομικό Πλέγμα        | ΤΕΜ | 50       | 16,13        | 806,50         |
| <b>Άθροισμα</b>      |     |          |              | <b>1960,44</b> |
| <b>ΦΠΑ 24%</b>       |     |          |              | <b>470,51</b>  |
| <b>Σύνολο</b>        |     |          |              | <b>2430,95</b> |

Παρακαλούμε να αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι και την Τρίτη 29.11.2016.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

16PROC005431408 2016-11-22

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

**Για το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών**

**Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας**

**Ο Προϊστάμενος**

**ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ**

**ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

16PROC005431408 2016-11-22



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ**  
Δ/ση: Ζαγορά, Ν. Μαγνησίας  
Τηλ., 24263 – 50105  
Fax: 24260 50128  
Email: [dzag.mour@gmail.com](mailto:dzag.mour@gmail.com)

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

| <b>ΕΙΔΟΣ<br/>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ</b> | <b>ΜΜ</b> | <b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b> | <b>ΤΙΜΗ<br/>ΜΟΝΑΔΑΣ</b> | <b>ΔΑΠΑΝΗ</b> |
|-----------------------------|-----------|-----------------|-------------------------|---------------|
| Λάστιχα Άρδευσης Φ32        | ΡΟΛ       | 6               |                         |               |
| Λάστιχα Άρδευσης Φ63        | ΡΟΛ       | 7               |                         |               |
| Δομικό Πλέγμα               | ΤΕΜ       | 50              |                         |               |
|                             |           |                 | <b>Άθροισμα</b>         |               |
|                             |           |                 | <b>ΦΠΑ 24%</b>          |               |
|                             |           |                 | <b>Σύνολο</b>           |               |